

QUALYline[®]

KIOSCO HEXAGONAL

¡Ideal para sus eventos!



*La mejor calidad
directamente
del fabricante*



1



2



3



4



5



6

Ventajas:

1. Doble regulación del estiramiento del techado
2. Pies de apoyo regulables en altura
3. Abertura de la puerta en ambos lados (modelo Saloon)
4. Ausencia completa de elementos sueltos
5. Montaje rápido
6. Posibilidad de cerramiento completo gracias a otros paneles complementarios



Personalización:



Se puede personalizar el kiosco QUALYLINE no solamente sobre el techado sino también sobre los paneles laterales.

NOVEDAD: los paneles laterales pueden ser personalizados en ambos lados, y son de esta manera reversibles.

Datos técnicos:

Diámetro del techado	580 cm
Diámetro interno	326 cm
Altura máxima	350 cm
Altura de la barra	100 cm
Altura de paso	205 cm
Anchura de la barra	44 cm
Peso completo	250 Kg

Elemento central regulable para el apoyo del techado

Vista detalla del elemento central de apoyo

Elementos de la estructura completa



¡6 lados 6 argumentos de calidad!

El kiosco, como todos los productos de QUALYLINE, está concebido para un montaje y una utilización de simplicidad máxima.

1. Montaje con sistema de encastre
2. Ninguna herramienta necesaria
3. Estructura completa galvanizada
4. Garantía según las normativas vigentes
5. Estática aprobada
6. Fabricación nacional

El kiosco de QUALYLINE está compuesto de una estructura de acero galvanizado, de un diámetro de 40 mm, que le permite la máxima resistencia. Las barras telescópicas que sirven para estirar el techado, tienen un diámetro de 35 mm.

Los paneles laterales están compuestos por un material ignífugo, ligero y lavable. Tienen la ventaja de poder personalizarse en ambos lados. Están montados en un cuadro de acero que les garantiza una gran robustez.

La mesa de la barra está compuesta de tableros de madera, sometidos debajo de un tratamiento ignífugo.

El techado, elegido entre 14 colores diferentes, es de PVC ignífugo, completamente electro-soldado (650 g/m²). Cada ángulo tiene un refuerzo para evitar el olor a rás.

Se utiliza tornillos y contratueras enteramente galvanizados.

El kiosco dispone también de una toma eléctrica.

Gracias a su sistema muy astucioso, el kiosco QUALYLINE reside en muy poco espacio.



Las posibilidades de uso son realmente múltiples, y apropiadas principalmente para unos acontecimientos exteriores. Como por ejemplo, para distribuidores de bebidas, para organizadores de festejos y de eventos deportivos o públicos (ayuntamientos, agencias de turismo, etc...)

El kiosco, será entregado en un contenedor galvanizado para el transporte y el almacenamiento



Vista detallada de la estructura de acero galvanizado con la barra telescópica de estiramiento del techado



Pieza con sistema de encastre para elementos de la barra



Pie regulable en altura con toma eléctrica





Producción y montaje del kiosco



ferdasil Tent
Os Especialistas em tendas personalizadas

PORTUGAL E GALICIA

A F S IMP y EXP.

Rua Pedro Homem de Melo, 80 - 4425-167

Águas Santas – Maia – Portugal.

Tel: 229 725 664

e-mail: afsimplifyexp@gmail.com